

ราช การการปทุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอน
 โครงข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
 บริษัท นีลอบีที เทคโนโลยี จำกัด รายงานเรียนราช ครั้งที่ 3/2563
 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียนปทุม

1. คุณสมภรณ์	ศิริสุข	(ชม.)	ประธานคณะกรรมการ	ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
2. คุณวิบูลย์	ศิริสุข	(ชม.)	คณะกรรมการ	สำนักงานส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
3. คุณสุภาวดี	ศิริสุข	คณะกรรมการ		ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
4. คุณสุภาวดี	ศิริสุข	คณะกรรมการ		ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
5. คุณสุภาวดี	ศิริสุข	คณะกรรมการ		ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
6. คุณสุภาวดี	ศิริสุข	คณะกรรมการ		ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
7. คุณสุภาวดี	ศิริสุข	คณะกรรมการ		ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
8. คุณสุภาวดี	ศิริสุข	คณะกรรมการ		ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
9. คุณสุภาวดี	ศิริสุข	(ชม.)	คณะกรรมการ	ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
10. คุณสุภาวดี	ศิริสุข	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียนปทุม

1. คุณสุภาวดี	ศิริสุข	คณะกรรมการ	ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
---------------	---------	------------	---

รายงานผู้เกี่ยวข้องในการเรียน

1. คุณสุภาวดี	ศิริสุข	สำนักงานส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
---------------	---------	--------------------------------------

ตารางที่ 4 (ต่อ) ปริมาณของเสียและของพิษจากถังเก็บแก๊สแรงดันสูงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พ.ร.บ. 2563

วันที่หมดอายุ	ชนิดของถังเก็บแก๊สแรงดันสูง	ประเภท	จำนวนถังเก็บแก๊สแรงดันสูง	ปริมาณ (ลิตร)	ฐานข้อมูล
26 พ.ค. 63	ถังเก็บแก๊ส	H1	1	0.40	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
26 พ.ค. 63	ถังเก็บแก๊สแรงดันสูง (ถังเก็บแก๊ส)	H1	1	0.2	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
26 พ.ค. 63	ถังเก็บแก๊ส	H1	1	0.5	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
27 พ.ค. 63	ถังเก็บแก๊ส	H1	1	0.5	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
27 พ.ค. 63	ถังเก็บแก๊ส	H1	1	0.54	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)

หมายเหตุ : H1 หมายถึง ถังเก็บแก๊สแรงดันสูง

ตารางที่ 5 ปริมาณของเสียและของพิษจากถังเก็บแก๊สแรงดันสูงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พ.ร.บ. 2563

วันที่หมดอายุ	ชนิดของถังเก็บแก๊สแรงดันสูง	ประเภท	จำนวนถังเก็บแก๊สแรงดันสูง	ปริมาณ (ลิตร)	ฐานข้อมูล
3 พ.ค. 63	Used heat insulation	H	1	0.10	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
3 พ.ค. 63	Used heat insulation	H	1	0.01	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
3 พ.ค. 63	Used heat insulation	H	1	0.01	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
3 พ.ค. 63	Used heat insulation	H	1	0.12	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
3 พ.ค. 63	Used chemical containers	H	1	0.12	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
3 พ.ค. 63	Used and glove contaminated with oil and grease	H	2	1.81	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
14 พ.ค. 63	Used heat insulation	H	2	1.10	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
14 พ.ค. 63	Used chemical containers	H	2	0.21	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
14 พ.ค. 63	Used and glove contaminated with oil and grease	H	2	1.90	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
14 พ.ค. 63	Used heat insulation	H1	1	0.50	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
15 พ.ค. 63	Used heat insulation	H	2	14.35	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)
17 พ.ค. 63	Used heat insulation	H	1	8.00	ปริมาณของเสีย/ถังเก็บแก๊ส (ตาราง)

หมายเหตุ : H1 หมายถึง ถังเก็บแก๊สแรงดันสูง

ตารางที่ 5 (ต่อ) ปริมาณของเสียของชุมชนและของเสียจากกิจกรรมในพื้นที่บริเวณบ้านดงเย็นวาลม พ.ศ. 2563

วันที่ถ่าย	ชนิดของวัตถุของเสีย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ ขยะชุมชน	ปริมาณ (กรัม)	จุดรับบำบัด
22 ธ.ค. 63	กากป่นจากโรงงานบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาล	HA	2	23.37	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
25 ธ.ค. 63	Dry Sludge	HA	1	9.65	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
25 ธ.ค. 63	กากป่นจากโรงงาน	HA	1	3.65	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
25 ธ.ค. 63	กากป่นจากโรงงานบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาล	HA	2	23.96	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด

หมายเหตุ : HA หมายถึง ของอันตราย H หมายถึง ของอันตราย

ตารางที่ 6 ปริมาณของเสียของชุมชนและของเสียจากกิจกรรมในพื้นที่บริเวณบ้านดงเย็นวาลม พ.ศ. 2564

วันที่ถ่าย	ชนิดของวัตถุของเสีย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ ขยะชุมชน	ปริมาณ (กรัม)	จุดรับบำบัด
8 ธ.ค. 64	ของเสียในถังขยะ	H	1	0.00	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
8 ธ.ค. 64	กากป่นจากโรงงาน	H	1	0.40	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
8 ธ.ค. 64	Used heat insulation	H	1	0.00	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
8 ธ.ค. 64	Used chemical containers	H	1	0.10	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
8 ธ.ค. 64	Contaminated media (granul. activated carbon, sand) from RO system and Wastewater Treatment Plant	H	1	0.15	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
8 ธ.ค. 64	กากป่นจากโรงงาน	HA	1	0.00	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
8 ธ.ค. 64	Garbage and grease contaminated with oil and grease	H	1	4.18	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
28 ธ.ค. 64	กากป่นจากโรงงาน	HA	1	0.36	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
28 ธ.ค. 64	กากป่นจากโรงงานบำบัดน้ำเสีย	HA	1	0.67	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด
28 ธ.ค. 64	กากป่นจากโรงงาน	HA	1	0.75	บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เมืองเก่า จังหวัด

หมายเหตุ : HA หมายถึง ของอันตราย H หมายถึง ของอันตราย

ตารางที่ 7 ปริมาณของมลพิษและสารพิษที่พบในสถานที่ปฏิบัติงานประเภทโรงงานที่มี ร.ร. 2564

วันที่ตรวจ	ชนิดของมลพิษและสารพิษ	ประเภท	จำนวนในปริมาณ การตรวจ	ปริมาณ (กรัม)	อยู่ในสารพิษ
2 ก.ย. 64	สารเคมีที่ปนเปื้อน	H4	4	48.29	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)
4 ก.ย. 64	สารเคมีที่ปนเปื้อน	H4	2	16.54	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)
9 ก.ย. 64	สารพิษ	H4	3	36.16	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)
9 ก.ย. 64	สารเคมีที่ปนเปื้อน	H4	1	1.79	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)
9 ก.ย. 64	สารเคมีที่ปนเปื้อน	H4	2	10.52	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)
11 ก.ย. 64	ไนโตรเจน	H	1	0.06	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)
11 ก.ย. 64	ไนโตรเจนที่ปนเปื้อน	H	1	0.16	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)
11 ก.ย. 64	Used chemical containers	H	1	0.30	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)
11 ก.ย. 64	Contaminated media (spoil, aerated carbon, sand) from RO system and wastewater treatment Plant	H	1	0.10	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)
11 ก.ย. 64	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	2	1.85	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)
11 ก.ย. 64	สารพิษ	H4	2	11.61	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)
12 ก.ย. 64	สารพิษที่ปนเปื้อน	H4	5	46.4	พบในสารพิษ 1.01 กรัม สารพิษ (สารพิษ)

หมายเหตุ : H4 หมายถึง สารพิษที่ปนเปื้อน H หมายถึง สารพิษที่ปนเปื้อน

- ปริมาณของมลพิษและสารพิษที่พบในสถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานอุตสาหกรรม ร.ร. 2563 -อุตสาหกรรม ร.ร. 2564 ประกอบด้วยมลพิษที่พบ 4,431.00, 4,896.88, 5,049.05 และ 4,886.83 ซึ่งมลพิษ สารพิษที่พบ คือสารพิษ 147.70, 155.38, 162.87 และ 172.03 ซึ่งพบในสารพิษ โดยปริมาณการตรวจพบ 158, 171, 180 และ 114 ซึ่งพบ สารพิษที่พบ คือสารพิษ 5.27, 5.52, 5.81 และ 4.07 ซึ่งพบในสารพิษ และปริมาณของมลพิษและสารพิษที่พบ 34,486.55, 25,454.05, 35,492.99 และ 38,989.05 ซึ่งพบ สารพิษที่พบ คือสารพิษ 1,149.55, 821.10, 1,144.94 และ 1,392.47 ซึ่งพบในสารพิษ โดยปริมาณการตรวจพบ 1,127, 817, 1,161, และ 1,273 ซึ่งพบ สารพิษที่พบ คือสารพิษ 37.57, 36.35, 37.45 และ 45.46 ซึ่งพบในสารพิษ
- ผลการตรวจพบมลพิษและสารพิษที่พบในสถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานอุตสาหกรรม ร.ร. 2563 -อุตสาหกรรม ร.ร. 2564 พบว่า ปริมาณการตรวจพบมลพิษ SO₂ (ก๊าซพิษที่เกิดจากโรงงาน) ตรวจพบในสารพิษ 1 ซึ่งพบมลพิษ และผลการตรวจพบมลพิษ SO₂ ที่ 2 พบมลพิษ ซึ่งพบในสารพิษ (A) ตรวจพบในสารพิษ 262 ส่วนในล้านส่วน และผลการตรวจพบมลพิษ SO₂ ของที่ 2 พบมลพิษ ตรวจพบในสารพิษ 1,020 ส่วนในล้านส่วน
- ปริมาณการตรวจพบมลพิษและสารพิษที่พบในสถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานอุตสาหกรรม ร.ร. 2563 -อุตสาหกรรม ร.ร. 2564 พบว่าปริมาณการตรวจพบมลพิษ SO₂ (ก๊าซพิษที่เกิดจากโรงงาน) ตรวจพบในสารพิษ 1 ซึ่งพบมลพิษ และผลการตรวจพบมลพิษ SO₂ ของที่ 2 พบมลพิษ ตรวจพบในสารพิษ 262 ส่วนในล้านส่วน และผลการตรวจพบมลพิษ HCl ตรวจพบในสารพิษ

ตารางที่ 5 เชิงอธิบาย

5.1 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการฯ ดังนี้

การพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของบุคลากรตามมาตรฐานการฯ โดยบัณฑิตวิทยาลัย
ซึ่งดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕
(๒๕๖๕ ๒/๒๕๖๕) ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕

บัณฑิตวิทยาลัย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย