

รายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการทำเหมืองถ่านหินของ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม Generator อาคาร Administration

รายนามคณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนลินี	กาญจนามัย	ประธานคณะทำงานฯ	ผู้อำนวยการสำนักงานทำเหมืองอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. นางสาวนรรัตน์	รอดประเสริฐ	คณะทำงานฯ	ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทำเหมืองอุตสาหกรรม
3. นายจัญญ	วัดสว่าง	คณะทำงานฯ	ผู้แทนสำนักกรมเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง
4. นายบุญเลิศ	แก้วทอง	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
5. นายจำเนียร	อ่องละออ	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนกรอกยายชา
6. นายอิทธิ	แจ่มแจ้ง	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนหนองแฟบ
7. นายอนุชิต	แสวงหา	(แทน) คณะทำงานฯ	ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
8. นายชาญชัย	นาคหุ่น	(แทน) คณะทำงานฯ	ผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
9. นายจรัญ	เข้มกลัด	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
10. ดร.จิราวรรณ	จำปานิล	คณะทำงานฯ /เลขานุการ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
11. นายนพรัตน์	วงศ์อนุรักษชัย	คณะทำงานฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายนามคณะทำงานฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมัคร	อ่องละออ	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
2. นายลำเพย	แว่วเสียง	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระพล	พวงพิทยาวุฒิ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
2. นายอดุลย์	อุดมวรวิทย์	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
3. นายชัชวาลย์	คงด้วง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
4. นายธนธรณ์	สมนัสเสถียร	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
5. นางสาวสินีนานู	ชนะบัลลัง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
6. นายพชร	เชื้อทอง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
7. นายเกียรติศักดิ์	ประไชโย	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
8. นางสาวนงนภัส	วรรณโกวิท	บริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนลินี กาญจนามัย ประธานคณะทำงานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 และได้กล่าวต้อนรับคณะทำงานฯ ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อยกย่องและดูแลการดำเนินงานของท่าเรือเฉพาะกิจ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับ ซึ่งแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน

2. คณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะทำงานฯ ที่นำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการกำกับฯ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมทุกระยะเวลา 2 เดือน

นอกจากนี้ ประธานคณะทำงานฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังลำน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแหล่งน้ำ โดยจะเริ่มดำเนินการที่คลองซากหมาก และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดยได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- นายจุฑา วัฒนวรางกูร : ได้สอบถามเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตเพื่อทิ้งวางปะการังเทียมต่อกรมเจ้าท่า เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณเกาะสะเก็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่
- นายธนธรณ์ สุนันต์เสถียร : ได้ชี้แจงว่าการยื่นขออนุญาตเพื่อวางปะการังเทียมต่อกรมเจ้าท่า นั้น ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 และได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- นายอนุชิต แสงหา : ได้เสนอแนะให้โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบโดยทั่วถึง เช่น การติดตั้งหุ่นสัญญาณ บริเวณโดยรอบแนวโครงการฟื้นฟูปะการัง เพื่อป้องกันการสูญเสีย เป็นต้น

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

นางสาวณลิณี กาญจนามัย ประธานคณะทำงานฯ ได้กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยมีองค์ประกอบของคณะทำงานฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสรุปได้ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด | ประธาน |
| 2. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง | คณะทำงานฯ |
| 3. ผู้แทนสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด | คณะทำงานฯ |
| 4. ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ หรือผู้แทน | คณะทำงานฯ |
| 5. ประธานชุมชนกรอกยายชาหรือผู้แทน | คณะทำงานฯ |
| 6. ประธานชุมชนหนองแฟบหรือผู้แทน | คณะทำงานฯ |
| 7. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ หรือผู้แทน | คณะทำงานฯ |
| 8. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน หรือผู้แทน | คณะทำงานฯ |
| 9. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน หรือผู้แทน | คณะทำงานฯ |
| 10. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กชุมชนหนองแฟบ หรือผู้แทน | คณะทำงานฯ |
| 11. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา หรือผู้แทน | คณะทำงานฯ |
| 12. ผู้แทนบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | คณะทำงานฯ และเลขานุการ |
| 13. ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม | คณะทำงานฯ และผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

1. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA
2. ติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
3. พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็นในเรื่องของขั้นตอน และวิธีดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการประชุมทุกระยะเวลา 2 เดือน หรือปรับตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และประเด็นสอบถามดังนี้

- นายอิทธิ แจ่มแจ้ง : ได้สอบถามเกี่ยวกับวาระในการดำรงตำแหน่งของคณะทำงานฯ ว่าได้มีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่ เนื่องจากในการดำรงตำแหน่งประธานชุมชนนั้นมีการกำหนดให้มีเลือกตั้งทุก ๆ 4 ปี
- นางสาวณลินี กาญจนามัย : ชี้แจงว่าในคำสั่งแต่งตั้งฯ ดังกล่าว ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง แต่ได้มีการระบุตำแหน่งให้ “ประธานชุมชน” เป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานฯ

3.2 ความก้าวหน้าและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559)

ดร.จิรवारณ จำปานิล ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้

- ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 2 เที่ยวเรือ มีปริมาณกัมมะถันอยู่ร้อยละ 0.28-0.41 ในปีที่ผ่านมาปริมาณกัมมะถันสูงสุดในทุกเที่ยวเรืออยู่ร้อยละ 0.51 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเที่ยวเรือ มีปริมาณกัมมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 และค่าเฉลี่ยปริมาณกัมมะถันในถ่านหินจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับร้อยละ 0.41 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดไว้ให้มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.45
- ปริมาณการใช้น้ำดิบในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เฉลี่ย 1,662.30 ลบ.ม./วัน และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ เฉลี่ย 1,089.00 ลบ.ม./วัน น้ำทะเลที่เข้า-ออกจากระบบน้ำหล่อเย็น เฉลี่ย 5,435,993 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ คุณภาพน้ำทิ้งฯ ทั้งหมด
- ข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าฯ แบ่งออกเป็นขยะอันตราย 28.18 ตัน และขยะไม่อันตราย 185.81 ตัน
- ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าฯ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยเถ้าหนัก 4,654.94 ตัน คิดเป็น 150.16 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 168 เที่ยว คิดเป็น 5.42 เที่ยว/วัน และเถ้าลอย 42,342.51 ตัน คิดเป็น 1,365.89 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,411 เที่ยว คิดเป็น 45.52 เที่ยว/วัน

- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่า ปริมาณการระบาย SO₂ (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) NO_x (ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และ ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปที่กำหนดไว้
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 สถานี พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ผลการติดตามตรวจสอบทุกดัชนีมีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปที่กำหนดไว้
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วยการผลิตที่ 1 และ หน่วยการผลิตที่ 2 พบว่า ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีประเด็นคำถามดังนี้

- **นายอิทธิ แจ่มแจ้ง** : ได้สอบถามเกี่ยวกับเรือบรรทุกถ่านหินในแต่ละเที่ยวเรือมีปริมาณกัมมะถันไม่เท่ากัน หากเรือลำไหนมีปริมาณกัมมะถันสูง โครงการจะมีหลักการใช้ถ่านหินอย่างไร
- **นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ** : ชี้แจงว่าบริษัทผู้ผลิตถ่านหินจะดำเนินการสุ่มตรวจวัดปริมาณกัมมะถันก่อนการขนส่งถ่านหินมายังโครงการ และจัดส่งผลการวิเคราะห์ปริมาณกัมมะถันมายังโครงการ
- **ดร.จิราวรรณ จำปานิล** : ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลักในการใช้ถ่านหินเพื่อผลิตนั้นจะต้องมีการคำนวณสัดส่วนการใช้ถ่านหินก่อนการผลิตทุกครั้ง
- **นายบุญเลิศ แก้วทอง** : สอบถามเกี่ยวกับหลักในการใช้ถ่านหินในการผลิตอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น นำถ่านหินจากกองใดกองหนึ่งให้หมดก่อน แล้วค่อยใช้ถ่านหินที่กองอยู่ถัดไป
- **นายอดุลย์ อุดมวรวิทย์** : ชี้แจงว่าการเลือกใช้ถ่านหินเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้านั้น ไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องใช้ถ่านหินจากกองใดกองหนึ่งให้หมดก่อน แต่จะพิจารณาเลือกใช้ถ่านหินจากการคำนวณ ทั้งนี้บริเวณกองถ่านหินได้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำ รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิกองถ่านหินอยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกันการลุกติดไฟของถ่านหินเอง
- **นายเจริญ เข้มกลัด** : ได้สอบถามว่าเคยพบว่ามีเหตุการณ์ที่กองถ่านหินติดไฟลุกขึ้นเองหรือไม่
- **นายอดุลย์ อุดมวรวิทย์** : ชี้แจงว่าเคยพบบ้างเป็นบางครั้ง แต่โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิกองถ่านหินอยู่เป็นประจำ พร้อมกับการבודด้วยระบบไดเซอร์ และการติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณโดยรอบลานกองถ่านหิน เพื่อป้องกันการลุกติดไฟของถ่านหิน
- **นายอิทธิ แจ่มแจ้ง** : ได้สอบถามความถี่ในการสเปรย์น้ำบริเวณลานกองถ่านหินว่ามีความถี่อย่างไร
- **นายชัชวาล คงดั่ง** : ชี้แจงว่าโดยปกติจะดำเนินการฉีดพ่นน้ำวันละ 2 ครั้ง ทั้งนี้พิจารณาความถี่ตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน

- **นายอิทธิ แจ่มแจ้ง :** สอบถามเกี่ยวกับอุณหภูมิของน้ำที่ระบายออกจากคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโครงการจะต้องควบคุมให้มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นค่าที่กฎหมายกำหนดใช้หรือไม่ และสอบถามเกี่ยวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMS) ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีว่านำส่งข้อมูลคุณภาพอากาศที่ใดบ้าง
- **ดร.จิรวรรณ จำปานิล :** ชี้แจงว่าโดยทั่วไปอุณหภูมิของน้ำที่ระบายออกจากคลองส่งน้ำหล่อเย็น มีอุณหภูมิประมาณ 37-39 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิน้ำเข้าประมาณ 7-8 องศาเซลเซียส ตามค่าการออกแบบของระบบน้ำหล่อเย็น และอุณหภูมิของน้ำที่ระบายออกไปนั้น เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศด้วย AQMS ทั้ง 4 สถานี ได้มีการส่งสัญญาณข้อมูลไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC)
- **นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ :** ชี้แจงเพิ่มเติมว่านอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุก 6 เดือน ประกอบกับการจัดให้มีการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดอากาศ (Calibration) ของสถานี AQMS อยู่เป็นประจำ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าฯ และท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในระยะดำเนินการ

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าฯ และท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในระยะดำเนินการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ไม่มีประเด็นที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข แต่มีข้อเสนอแนะว่าในการประชุมครั้งถัดไป ควรเลือกวันประชุมให้ตรงกับวันที่มีการขนถ่ายถ่านหินจากเรือบรรทุกถ่านหิน เพื่อให้คณะทำงานฯ ทุกท่านได้มีโอกาสเห็นบรรยากาศในการขนถ่ายถ่านหิน พร้อมนำเสนอแผนผังการใช้น้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้คณะทำงานฯ ทุกท่าน ได้เข้าใจในระบบการดำเนินงานของโครงการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การนัดหมายการประชุมในครั้งถัดไป

การนัดหมายการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ครั้งที่ 2/2560) จะดำเนินการแจ้งให้ทราบภายหลัง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

นางนภัส วรณโกวิท

นางสาวนภัส วรณโกวิท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม